

CCDR-LVT

Rua Alexandre Herculano, 37
1250-009 LISBOA

S/ referência	S/ comunicação	N/ referência	Data
S04585-202303-DSOT/DOT	28/3/2023	ANACOM- 2023146581	2023-04-14
16.05.05.02.00007.2000			

Assunto: Revisão do PDM de Alcochete

Em resposta ao solicitado por V. Exas. no ofício acima referenciado, foi analisada a documentação relativa à proposta de revisão do PDM de Alcochete, acessível através da ligação eletrónica indicada no ofício. A análise foi realizada no que diz respeito à área de competências desta Autoridade, centrando-se na identificação de condicionantes que possam incidir sobre a área de território afeta ao município, decorrentes da existência de servidões radioelétricas constituídas ou em vias de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro.

Em resultado da análise verificou-se que a área analisada não se encontra condicionada por qualquer servidão radioelétrica constituída.

Não se coloca qualquer objeção ao conteúdo dos documentos analisados. Nesta conformidade, a ANACOM emite parecer favorável à aprovação da proposta de revisão do PDM de Alcochete apresentada.

Com os melhores cumprimentos,



Miguel Capela
Regulação dos Recursos Radioelétricos
Coordenador